



ADX.0007

BOND IDRO

Látex consolidante, impregnante, hidrófugo reativo interno

Cód. Alfandegário

3816 0000

Embalagens

- Galão 5 kg
- Galão 10 kg
- Galão 25 kg

Aplicação

- Adicionar a outros componentes.
- Escovão
- Pulverização

Família
Admix

Tipologia
Látex poliméricos

Linhas de produtos

- Aqua
- Infratech

Categorias funcionais

- **Consolidação cortical de paredes e rebocos**
- **Melhorias do desempenho mecânico e/ou reológicos de argamassas, rebocos e betões de nova fabricação**
- **Tratamentos corticais e reparos de pavimentações industriais em betão**
- **Melhoria da capacidade hidrorrepelentes e/ou impermeabilidade de argamassas, rebocos e betões**
- **Execução decorativa, consolidante de alvenaria aparente**
- **Cura de maturação, anti-evaporação, para pavimentos industriais, betonilhas e betão em geral**

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Líquido

Descrição do produto

Látex adesivo composto por uma emulsão de polímeros sintéticos, ligantes e consolidantes, agentes hidrófugos reativos, para flexibilizar e tornar hidrorrepelentes rebocos, argamassas e caldas de injeção.

Características gerais

A ação de BOND IDRO é baseada na interação de um peculiar agente reativo, hidrófilo na forma original, capaz de tornar hidrorrepelente por reação com os compostos do cimento e da cal.

Consumos

Consultar a tabela reportada na ficha técnica do produto.

Campos de uso

Proteção hidrorrepelente, consolidante, de fachadas em betão, rebocos a base de cimento ou cal, pavimentações em betão, etc. Produção de misturas de revestimento protetor e impermeabilizante com base de ligantes hidráulicos. Proteção de cura (curing) com efeito impregnante de conglomerados frescos. Produção de argamassas de rejunte para deitar blocos de cimento-argila aparente.

Características fundamentais



Conservação:
12 meses



Não inflamável



Peso específico:
1.10 kg/dm³



Sem solventes



Temperatura de uso:
+5 / +35 °C



Cores disponíveis
Branco

Especificações técnicas

Material não tóxico

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Atualização em: 25/08/2020
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Modalidade de emprego

Misturar o produto antes de usar e preparar uma solução como indicado pelas tabelas abaixo em função do uso previsto.

Para uma correta definição das misturas a utilizar e para verificar a idoneidade do produto em função das exigências específicas é sempre indispensável efetuar ensaios preliminares.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



Dosagens indicativas

As modalidades e as quantidades de uso variam em função necessidade de utilização, com base nas misturas indicativo abaixo:

USE	Relação BOND IDRO / água	Fichário / relação inerte	Tamanho máximo inerte
Argamassas para restauração Espessura ≤ 1 cm Espessura > 1 cm	1: 1 1: 2	De 1: 1 a 1: 3 De 1: 2 a 1: 4	1 a 3 mm 2 a 6 mm
rebocos	1: 3	De 1: 1 a 1: 3	1 a 3 mm
argamassa	1: 1	Ligante apenas 3 - 4 partes em peso	-----
Consolidação de gesso e alvenaria	De 1: 1 a 1: 2	-----	-----



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Advertências, Precauções, **Ecologia**

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

BOND IDRO produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer